
スマーSC形スチールダイセット


センタポストタイプ



- 1.A1、DB、DB1、QBはボールガイドの場合を示す。
- 2.ご指示のない場合のポスト長さはL寸の通りです。ご希望がございましたら変更可能です。
- 3.吊りボルト用タップ寸法M10×20、M12×25、M16×30
- 4.ダイセット部品は155頁~174頁を参照下さい。
- 5.ポストL、シャンク穴追加工は145頁を参照下さい。
- 6.BRAボールリテーナ(アルミ合金製)BRM高剛性ボールリテーナ(樹脂製)も対応 致します。




ガイド形式



🚥 **ズヨー**SC形スチールダイセット

●注文方法

SCB.200×100×150=2



●寸法表

納期についてはお問合せ願います。

	_																						
	No.	呼び		質量			CR.S																
		a×	b	kg	Α	В	A ₁	F	G	S	M	Т	T1	d	d1	D	D ₁	Dв	Dв	D _B 1	Q	QВ	L
	1	80		8	190		90		130			0.5	30			31	34	37	40	60	60		
	2	100		9	210	80	110		150														
	3	125		10	230		130	30	170			35		20	22							140	
	4	160	80	12	280		180		220														
	5	180		13	300		200		240														
	6	200		16	320		202		250									44	48	67	75	150	
	7	230		18	350		230	35	280			40											
	8	250		19	380		262		310														
	9	100		11	210	100	110	30	150			35	30	20	22	31	34	37	37	40	60	60	140
7	10	125		12	230		130		170														
スタ	11	160		17	280		162		210							37	40	44					
ı	12	180	400	19	300		182		230						20								
ブ	13	200	100	20			-		250														
イ フ	14	230		22	350		232		280														
<u>ッ</u>	15	250		23	380		262		310	70	M10	ĺ											
	16	300		26	420		302		350										48				
	17	315		37	440		322	35	370			40	25	0.5						67		450	
	18	125		19	250		132		180				35	25	28					67	75	150	
	19	160		22	280		162		210														
	20	180		23	300		182	250 280	230														
	21	200	125	25			202																
	22	230		27	350	125	232		_	80	M10												
	23	250		29	380		262		310						36								
	24	300		32	420		302		350		M12	50	40	32									_
	25	315		34 46	500		322	40	370														
	26	350		50	550		362		420	4						44	51	54	58	75	85	160	
	27	400		27	280		412 162		470 210					_							\vdash	₩	
	28 29	160 180		29	300	160	182		230	90	M10					37	40	44	48	67	75	150	
		200		31	320		202	35 250 280 310				40	35	25	28								
	30	230		34	350		232		_			40											
	32	250		37	380		262					50											
	33	300	160	52	450		312		370														
	34	315		53	460		322		380														
	35	350		58	500	00		40						32	36	44	51	54	54	58	75	85	160
	36	400		64	550		_				30					٠.	• .	34					
	37	450		69	600																		
	38	180		33	300								_										
	39	200		35	320		202	35	250			40	35	25	28	37	40	44	44	48	67	75	150
	40	230		38	350		232	55	280							Ŭ,		' '	' ('Ŭ	0,	' `	
	41	250		52	400	180 262 312	262		320					32									
	42	300	180	59	450		312		370	130			40		36	44							
	43	315		60	460		322	40	380								51	54		7-	0.5	160	
	44	350		65	500		362		420			50							58	75	85		
	45	400		71	550		412		470														
4																							

スターダイセット

●注文方法

SCR·300×200×160=2



●寸法表

納期についてはお問合せ願います。

	1/41		I	量 SCB.SCR.SCT.SCQ.SCS.SCWタイプ																	
No.	呼び寸法		質量 kg																		
	_	a×b		Α	В	A 1	F	G	S	M	Т	T ₁	d	d1	D	D1	Dв	D _B 1	Q	Qв	L
46	200	200	51	350		212		270							44	51	54				İ
47	230		56			242		300					32	36							ĺ
48	250		58	400	450	262		320				40						58		85	ĺ
49	300		65	450		312	40	370			50								75		160
50	315			322		380	150										ĺ		ĺ		
51	350		72	500		362		420											ĺ		ĺ
52	400		79	110 650	412		470													<u> </u>	
53	450		110		476	50	550			60	45	40	45	54	63	68	74	85	95	180	
54	500		118	700		526		600													
55	230		63	380	4	242		300			50	40	32		44	51	54	58	75	85	ĺ
56	250		66	400		262		320						36							
57	300	315 350 400	75	450	230	312	40	370	180												160
58			77	460		322		380													ĺ
59			83	500		362		420				4-							0-		100
60			116	600		426	50	500		M12	60	45	40	45	54	63	68	74	85	95	180
61	250	250	72	400		262		320					32	36	44	51	54				ĺ
62	300		81	450		312	40	370			50	40						58	75	85	160
63	315		83	460		322		380													ĺ
64	350		90	500	250	362		420	200		\vdash				54	63	68	-	-	-	<u> </u>
65	400		126	600		426		500													ĺ
66	450		136	650	ł	476		550											85		ĺ
67	500		147	700		526		600													ĺ
68	550		157	750)))) 300	576	50	650			60	45	40	45				74			ĺ
69	300		126	500 520		326 346		400												95	180
70	315		131	550		376		420 450 500													
71	350	300	138	600		426															
72 73	400		151	650		476	550	_	-												ĺ
	450		163 650 176 700	526															ĺ		
74 75	500 550		199	750		555		600 640	240	M16 M12 M16	60	50	50	56	68	74	78	85	95	106	210
76	350		145	550	315	376	_				00	45 50 45	40	56	54 68 54	63 74 63	68	74	85	100	210
77	400		161	600		426			450 500 550 600												ĺ
78	450	315	175	650		476	50				60			45						95	180
79	500		188	700		526					60										ĺ
80	550		202	750		555	55	640					50 40 50					85	95	106	210
81	350		161	550		376	55	450		IVITO	00						70	00	33	100	10
82	400		179	600	350	426	50		500 550 590	M12	60						00	74	85	95	100
83	450		194	650		476	50									63	68	85	00	95	180
84	500		216	700		505										74	78			-	
85	550		231	750		555															İ
86	500		251	700		505	55	590 30	300	M16									95	106	210
87	550	400	269	750	400	555		640													ĺ
07	330		209	750	333		040														