


スターSD形スチールダイセット

ダイアゴナルポストタイプ



スター
ダイセット


1. A_1 、 B_1 、 D_B 、 D_{B1} 、 \varnothing_B はボールガイドの場合を示す。
2. ご指示のない場合のポスト長さはL寸の通りです。ご希望がございましたら変更可能です。
3. 吊りボルト用タップ寸法M10×20、M12×25、M16×30
4. ダイセット部品は155頁～174頁を参照下さい。
5. ポストL、シャンク穴追加は145頁を参照下さい。
6. BRAボールリテーナ(アルミ合金製)BRM高剛性ボールリテーナ(樹脂製)も対応致します。



ガイド形式

SD

ダイアゴナルポスト




ボールタイプ

プレーンタイプ


SDR

ボール
ガイド




SDB

プレーン
ガイド




SDT

ボール
リテーナ
支持



SDQ

プレーン
ガイド
脱着



SDS

ボール
ガイド
脱着



SDW


ボール
リテーナ
支持
脱着 (I)



※クランプ形、ボールタイプ

SDZ

ボール
リテーナ
支持
脱着 (II)




SDZは製作にて承ります。(詳細寸法が必要な場合お問い合わせ下さい。)

スターダイセット

● 注文方法

SDB・100×80×140=2

└タイプ └呼び寸法 └ポスト長さ └数量



納期についてはお問合せ願います。

● 寸法表

No.	呼び寸法		質量	SDB.SDR.SDT.SDQ.SDS.SDWタイプ																				
	a	b		A	B	A1	B1	F	G	P	S	M	T	T1	d	d1	D	D1	DB	DB1	φ	φB	L	
1	80		8	80	—			20		—	—													
2	100		10	100	—			40		—	—													
3	125		13	125	190	25	90	65		—	—	35	30	20	22	31	34	37	40	60	60	140		
4	160		16	160	80	60		100		—	—													
5	180		18	180	80	60		120		—	—													
6	200		25	200	82	60		130		70														
7	230		29	230	200	112	82	160		100	M10	40	35	25	28	37	40	44	48	67	75	150		
8	250		30	250	132	120		180		110														
9	100		11	100	—			40		—	—	35	30	20	22	31	34	37	40	60	60	140		
10	125		14	125	210	25	110	65		—	—													
11	160		22	160		42		90		140 [※]														
12	180		24	180		62		110		160 [※]														
13	200		27	200		82		130		70	M10													
14	230		31	230	220	112	102	160		90														
15	250		33	250		132		180		110														
16	300		40	300		182		230		160														
17	315		42	315		197		245		170	M12													
18	125		19	125		7		55		—	—	40	35	25	28	37	40	44	48	67	75	150		
19	160		25	160		42		90		140 [※]														
20	180		27	180		62		110		90 [※]	M10													
21	200		30	200		82		130		70														
22	230		35	230	250	112	132	160		90														
23	250		38	250		132		180		110														
24	300		45	300		182		230		160														
25	315		47	315		197		245		170	M12													
26	350		71	350		212		270	200	190		50	40	32	36	44	51	54	58	75	85	160		
27	400		81	400		262		320		240														
28	160		27	160		42		90		145	M10													
29	180		31	180	280	62		110		165														
30	200		34	200		82	35	130	210	70		40	35	25	28	37	40	44	48	67	75	150		
31	230		39	230		112		160		90														
32	250		42	250		132		180		110														
33	300		65	300		162		220		140	M12													
34	315		68	315		177		235		160														
35	350		76	350		212	40	270	220	190		50	40	32	36	44	51	54	58	75	85	160		
36	400		86	400		262		320		240														
37	450		97	450	300	312		370		270														
38	180		33	180		62		110		140 [※]	M10													
39	200		36	200		82	35	130	230	70		40	35	25	28	37	40	44	48	67	75	150		
40	230		42	230		112		160		90														
41	250		58	250		112		170		90														
42	300		69	300		162		220		140	M12													
43	315		72	315	320	177	40	235	240	160		50	40	32	36	44	51	54	58	75	85	160		
44	350		81	350		212		270		190														
45	400		92	400		262		320		240														

スターダイセット

※吊りボルト下型のみ(No.11,12,19,20,38)

